



TOPCOW

Lönsam utveckling

Manual för korrekt inmatning i Dairyplan



***** 1. Viktig information inför CDB-uppkoppling *****

Komplettera Dairyplan med samtliga djur som ska rapporteras via TopCow

Glöm inte att registrera alla levande djur i Dairyplan om de ska rapporteras via ditt gårdssystem till CDB och/ eller till Härstamningskontrollen. Varje individ måste ha löpnummer, fullt ID- nummer samt födelsedatum. **Detta är nödvändigt för att kunna rapportera via TopCow Tänk på att löpnummer får innehålla max fyra siffror.** Ras måste anges för nya kalvar, om ingen ras anges skickas djuret med ras 99 till Jordbuksverket Det är även *rekommenderat* att registrera moder/ fader.

Korrekt SE-nummer

Vänligen kontrollera att alla SE-nummer för dina djur i ditt gårdssystem är korrekta. Korrekt inskrivning av SE-nummer: SE012345-0899-1. Ange kontrollsiffran i SE-numret. För inköpta djur, samt djur med annat bruksnummer än SE-numret, måste kontrollsiffran anges för att djuret inte ska hamna i TopCow's validation.

Rapportering av kalvning

Användningskoden för nyfödda kalvar i Dairyplan blir automatiskt "Avsedd till liv" för levande kalvar och "Död eller självdöd första dygnet" för dödafödda kalvar. För att kunna ange en annan användningskod för nyfödda kalvar, behöver en inställning göras i Dairyplan. Vänligen kontakta TopCow Support för konfigurerings av denna inställning.

Registrera insemineringar

För er som har husdjurstekniker till att inseminera, ni kan fortfarande registrera insemineringen i ert gårdssystem, notera dock att det husdjurteknikern som ansvarar för den officiella registreringen; precis som tidigare. Viktigt är om ni även registrerar insemineringen i ert gårdssystem, att ni anger insemineringen med samma ko, tjur och datum som teknikern. Då blir insemineringen sammanslagen till samma händelse i TopCow och härstamningskontrollen; efter att teknikern har gjort den officiella registreringen på TopCow.se

Rapportering Tillfälligt inne/ ute

Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute ska göras på Topcow.se Om du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – Rapportera **INTE** detta i din Dairyplan, då det inte kommer att sändas i uppladdningen till CDB. Detta måste registreras via TopCow.se

Vänligen ta kontakt med Jordbruksverket om ni har frågor kring reglerna angående rapportering av Tillfälligt inne/ ute

Övrig information

För att ditt managementsystem ska kunna användas som underlag för automatisk uppdatering gentemot CDB- elektronisk stalljournal så är det viktigt att inmatningar blir så korrekt som möjligt ifrån början. I detta instruktionsblad ger vi bildexempel och beskrivningar på hur du ska registrera för att rapportera försäljningar och reproduktionshändelser med ditt Dairyplan via TopCow.

Se till att kontinuerligt kontrollera Uploader-verktyget på er dator. Uploadern skickar registreringar från gårdssystemet till TopCow och CDB. Vänligen se separat informationsblad för mer information om Uploadern.

Vi rekommenderar även er att skapa Behandlingsplaner i ert gårdssystem, då era registreringar används som underlag för statistik i våra rapporter.

Vid felregistreringar/ ändringar ska man först kolla/ notera om informationen har hunnit sändas till TopCow och därmed vidare till Jordbruksverket och / eller härstamningskontrollen.

Om felet upptäcks innan sändningen via uploadern har skett; så kan man korrigerar händelsen i Dairyplan, som skickas korrekt vidare till övriga instanser via TopCow.

Om felet upptäcks efter sändning via uploadern behöver man korrigerar händelsen både i Dairyplan samt i CDB. När man korrigerat felet direkt i ditt Dairyplan, blir informationen uppdaterat i TopCow vid nästa uppladdning. Sedan måste felet även rättas i CDB, kontakta TopCow Support om ni behöver hjälp med detta. Kontakta TopCow Support för hjälp med korrigeringar i Dairyplan, TopCow, CDB eller härstamningskontrollen.

Ändring av namn vidare till i Härstamningskontrollen kan man göra via **Blankett 815** under "Registreringar" på TopCow.se

Vid byte av gårdsdator, ta kontakt med TopCow Support för om- installation av Uploadern.

TopCow support:
support@topcow.se

0415-19520



Innehållsförteckning:

1. *Viktig information inför CDB-uppkoppling*****

2. Registrera Semin- och Avelstjur

2.a. Inskrivning av semintjur

2.b Inskrivning av avelstjur

3. Registrera Dräktighet

4. Registrera Inseminering

5. Registrera Betäckning

6. Registrera Kalvning

7. Registrera Utgång

7.a Såld till liv

7.b Såld till slakt

7.c Död/ Avlivad

7.d Hemslakt

8. Inköp av djur

9. Återuppliva utgången djur

2. Lägg till ny semintjur/avelstjur


Gå in på **DPMenue > Djurdata > Tjurförvaltning > Skriva in tjur**



2.a Inskrivning av semintjur

Ange **Namn** och **Seminidentitet**.

Skriv tjurkoden i Seminidentitet, exempelvis: **3-7719** eller **9-3470**.



2.b Inskrivning av avelstjur

För Avelstjur fyll i **Namn** och **ID-nummer**. Fyll i ID-nummer **SE-012345-5432**.

Inskrivning av ny tjur ✕

Du behöver inte fylla i alla fält för identifikation. Om Du vill tillfoga något senare görs det med "Ändra data".

Namn Lista

Test1 ←

Seminidentitet Skriv in mer detaljer när avslutad

Stamboksnr OK

ID nummer Tillbaka


SE012345-0123-1 ← Hjälp

3. Registrera dräktighet

Om du dräktighets undersöker själv behöver du INTE rapportera ditt tjänstemannanummer kopplat till undersökningen. Om en husdjurtekniker eller veterinär utför dräktighetsundersökningen så kommer denne själv att rapportera in dräktigheterna. Registrera gärna dräktighetsresultatet i Dairyplan ändå, du behöver då **inte** knyta dräktighetsresultatet till ett tjänstemannanummer.

Gå in på "DPMenue" > "Dräktig?" i DPVet

Fyll i **Djurnummer** och **Datum**. Om djuret är dräktigt - kryssa i rutan för positivt resultat. Om djuret ej är dräktigt - lämna rutan tom. Tryck Ok Spara.



Djurnummer
6137

Händelse
Datum: 12-02-20
Tid:
Kod:
Kostnader:
Signatur:
 Positivt resultat

Djurhändelser

Datum	Dagar	Händelse	/-	kommentar
10-05-17	-1027	FÖDELSE		6137
22-01-19	-405	INSEMINERA	+	VR VANAMO SRB 215289
19-03-19	-349	DRAKTIG?	+	AUGUST ULTRA
----- Laktationsbagnelse: -----				
25-10-19	-129	KALVNING		6588
25-10-19	-129	VÄXLA GRUPP		30 -> 51
26-10-19	-128	VÄXLA GRUPP		TILL MJÖLKET 51 -> 14
25-12-19	-68	INSEMINERA		VB ZEB ANG 519421
12-02-20	-19	DRAKTIG?		

4. Registrera inseminering

Lägg först in tjuren i tjurregistret för att använda den för att registrera insemineringar.

Gå in på "DPMenue" > "Inseminera" i DPVet

Skriv in **Djurnummer** > **ENTER** > **Ny inskrivning**

Fyll i brunststyrka 0-5 vid **Kod**. Fyll sedan i ditt tjänstemanna-nummer under **Signatur**. Använd tjurlistan för att välja rätt tjur, tryck på **Avelstjur**. Skriv op-numret i **"2: a kommentar"**

Sedan **OK- Spara**

Brunststyrka 0-5

0= Uppgift saknas


1= Mycket svaga

2= Svaga

3= Tydliga

4= Starka

5= Mycket starka



5. Registrera betäckning

Det går enbart att rapportera enstaka betäckning via Dairyplan. För rapportering av fribetäckning med ett start- och ett slutdatum hänvisas istället till TopCow.se Lägga då in tjuretbetäckningen med korrekt tjurID och datum även i Dairyplan efter att betäckningen registrerats på TopCow.se

Lägg först in tjuren i tjuretregistret för att använda den för att registrera betäckningar.

Gå in på "DPMenue" > "Fri Betäckt" i DPVet

Skriv in Djurnummer > ENTER > Ny inskrivning

Använd tjuretlistan för att välja rätt tjur, tryck på Avelstjur

Sedan OK- Spara

Fil Djurhändelser Samlings inskrivningar Medicinlager Hjälp

FRI BETÄCKT

Djurhändelser

Reprod. Sjukdom Behandling Management

Datum	Dagar	Händelse	/-	kommentar
16-09-15	-1622	FÖDELSE		330
26-11-16	-1185	INSEMINERA		VH HIGHWAY 405657
24-04-17	-1036	INSEMINERA		VH BRASILERO SL130716
----- Laktationsbegränsning: -----				
29-01-18	-756	KALVNING		1805
29-01-18	-756	VÄXLA GRUPP		30 -> 51
30-01-18	-755	VÄXLA GRUPP		TILL MJÖLKET 51 -> 14
3-04-18	-692	INSEMINERA		MAGICTOUCH SLB 62817
17-05-18	-648	DRÄKTIG?	+	
18-08-18	-555	VÄXLA GRUPP		Metatron 11 -> 14
30-08-18	-543	DRÄKTIG?		
22-09-18	-520	INSEMINERA		MAGICTOUCH SLB 40918
7-10-18	-505	INSEMINERA		VH IDAHO SLB 123890
29-10-18	-483	INSEMINERA		SARDO PST 601066
20-11-18	-461	INSEMINERA	+	EBONY HF 514857
19-12-18	-432	DRÄKTIG?		
21-01-19	-399	DRÄKTIG?		
23-01-20	-32	BEHANDLING		mastit penethaone/melo

Grupp 15 Laktation 1 756 Lakt.dagar SKAUT 9.2 Kg
 RODGERS SLB

Djurnummer

Ny FRI BETÄCKT inskrivning

Avelstjur:

2:a kommentar

Ytterligare ändringar

Ny status kod

Ny grupp tillhörighet

Utvald typ Alla Laktationer

6. Registrera kalvning


Även dödfödda kalvar ska registreras korrekt vid kalvningsregistrering!

Gå in på **DPMenue** > ”Kalvning” i DPVet



Skriv in **moderns nummer** > **ENTER** > ny inskrivning.

Fyll i **datum & tid**. Välj **Kalvningsförlopp**.



KALVNING

Djurhändelser

Reprod. Sjukdom Behandling Management

Datum	Dagar	Händelse	/-	kommentar
3-11-16	-1246	FÖDELSE	6051	
15-02-18	-777	INSEMINERA	AXEL SLB	17131
Laktationsbegränsning:				
21-11-18	-498	KALVNING	1965	
21-11-18	-498	VÄXLA GRUPP		30 -> 51
22-11-18	-497	VÄXLA GRUPP	TILL MJÖLKET	51 -> 14
13-02-19	-414	INSEMINERA	VB DEVIL HF	518368
27-03-19	-372	DRÄKTIG?		

Grupp 15 Laktation 1 498 Lakt. dagar SKAUT 13.1 Kg
TEBO SLB

Djurnummer
6051

Ny inskrivning

Ändra inskrivning

Sadera inskrivning

Ändra KALVNING inskrivning

Datum Tid Kod Kostnader Signatur

21-11-18

Prognosresultat

1:a kommentar

2:a kommentar

Ytterligare ändringar

Kälvningsförlopp 0 Lätt, utan hjälp

0 Lätt, utan hjälp

1 Lätt, med hjälp

2 Svår, utan veterinär

3 Svår, med veterinär

4 Uppgift saknas

5

OK + Behandling

OK-Spara

Tillbaka

Utvald typ Alla Laktationer


Aktualisera

Fyll i kalvens detaljer i nästa steg. **Ange antal döda/levande kalvar. Det är viktigt att dödfödda kalvar anges här under "Antal dödfödda kalvar".**

Ange kalvens SE-nummer, exempelvis **SE012345-0800-1**. SE nummer anges med bokstäverna SE, 6-siffrigt besättningsnummer, 4-siffrigt löpnummer, kontrollsiffr. Avgränsa med bindestreck. Om djuret får ett bruksnummer som skiljer från SE numret, ange även djurets kontrollsiffr.


Tryck på **Kalvdata**

Användningskoden för kalven blir automatiskt "avsedd till liv" för levande kalvar och "självdöd första dygnet" för döda kalvar.



Fyll i **Ras** för kalven under **Härstamning**.

Kontrollera att alla nyinskrivna kalvar får mor och far korrekt inlagt på sin Härstamningssida.



500 SE-012345-0500 DRÄKT

Användardefinierade data | Foder | Processkontroll

Mjolkstyrmingskoder | Senaste mjölkning | Mätningar | Juver | Robotbesök
 Laktationer | Avkomma | Kokontrollen | Händelser | Identitet | Härstamning

Kön: W
 Raskod: 02
 Blodlinje:
 Djurets färg:
 Fader:
 Moder:
 Moders besättningsnummer: 0
 Moders data:
 Värddjur:

Djuranalys:
 Exteriörbedömning:
 Uppfödare / Tidigare ägare:
 Ytterligare uppgifter tidigare ägare:
 Inköpspris: 0.00
 Uppfödningkostnader: 0.00
 Marknadsvärde: 0.00


Planerad tjur:
 Avelstjur 1:
 Avelstjur 2:
 Avelstjur i problemfall:

OK | Avbryt | Hjälp

Under **Användardefinierade data** går det att ange Kalvens användning.

För att kunna ange en användningskod för nyfödda kalvar, enligt bilden nedan, behöver en inställning göras i Dairyplan. Vänligen kontakta TopCow Support för konfigurering av denna inställning.

Om ingen kod anges här blir kalvens användning automatiskt "avsedd till liv" för levande kalvar, och "dödfödd eller självdöd första dygnet" för dödfödda kalvar.



The screenshot shows the 'Användardefinierade data' (User-defined data) section in the Dairyplan software. The 'Kalvens användning' (Cow's use) field is highlighted with a black arrow pointing to the value '11'. Other fields include 'Utgångsorsak 1', 'Utgångsorsak 2', 'Användardefinierade tal 3', 'Användardefinierade tal 5', 'Användardefinierade tal 6', 'Användardefinierade tal 7', 'Användardefinierade tal 8', and 'Användardefinierade tal 9'. The 'MORFAR' (Milk yield) section is also visible, with fields for 'Användardefinierade ord 2' and 'Användardefinierade ord 3'.


7. Registrera utgång

Det går att ange biorsak på två olika ställen i Dairyplan, under Radera Djurdata samt under Användardefinierade data på djurkortet i DP Singel. Vid utgångsregistrering väljs Ett av alternativen för att ange biorsak.

**** För att kunna ange biorsak under Användardefinierad data måste en inställning göras i Dairyplan. Kontakta TopCow Support för konfigurering av denna inställning.**

Om man väljer att ange biorsak under Användardefinierad data, fylls dessa i innan djuret raderas.

**** Observera att det Endast är biorsaker som bör fyllas i här, Inte Huvudsaklig utgångsorsak. Se lista nedan.**



02 - Nedsatt fruktsamhet

04 – Mastit

05 – Spenskada

06 – Förlossningssvårighet

07 – Kalvningsförslamning

08 – Klövsjukdom

09 – Benlidande

11 – Kastning

12 - Hög ålder

13 - Låg avkastning

14 - Lynnesfel

15 - Olycksfall

16 – Foderleda/acetonemi

17 – Annan sjukdom

18 – Svärmjölkad, exteriör

19 – Svärmjölkad, nedsläpp

31 – Missbildning spena/juvel

34 – BVD kroniskt infekterad

35 – Högt cellhalt

50 – Övrig utgångsorsak

Här raderas djuret från Dairyplan.

Gå in på **DPMenue** > **Djurdata** > **Radera**




7.a Såld till liv

Gå in på **DPMenue > Djurdata > Radera**

Klicka på **Urval** för att **välja individ**. Ange **Datum**.

VIKTIGT Klicka sedan i ”**Spara alla data av det borttagna djuret**. (Djuret blir inaktivt)



Utgångskod (ej för SvM). Här fylls utgångstypen i med **en** bokstav. **Välj S**

S (såld)

D (död)

K (avlivad)

Köpare – fyll i destinationens SE-nummer, 5-6 siffror


Sedan **Ja- Inaktivera**.

7.b Såld till slakt

Gå in på **DPMenue > Djurdata > Radera**

Klicka på **Urval** för att **välja individ**. Ange **Datum**.

VIKTIGT Klicka sedan i ”**Spara alla data av det borttagna djuret**. (Djuret blir inaktivt)



Utgångskod (ej för SvM). Här fylls utgångstypen i med **en** bokstav. **Väli S**

S (såld)

D (död)

K (avlivad)

Köpare – fyll i destinationens SE-nummer, 5-6 siffror

Utgången anledning. Fyll i biorsaken. Välj en av koderna i listan på nästa sida. Om biorsaken istället fyllts i under Användardefinierad data lämnas denna ruta tom.

Sedan **Ja- Inaktivera**.

Välj en av biersakerna i listan.

02 - Nedsatt fruktsamhet

04 – Mastit

05 – Spenskada

06 – Förlossningssvårighet

07 – Kalvningsförlamning

08 – Klövsjukdom

09 – Benlidande

11 – Kastning

12 - Hög ålder

13 - Låg avkastning

14 - Lynnesfel

15 - Olycksfall

16 – Foderleda/acetonemi

17 – Annan sjukdom

18 – Svårmjölkad, exteriör

19 – Svårmjölkad, nedsläpp

31 – Missbildning spena/juver

34 – BVD kroniskt infekterad

35 – Hög cellhalt


50 – Övrig utgångsorsak

7.c Död/Avlivad

Gå in på **DPMenue > Djurdata > Radera**

Klicka på **Urval** för att **välja individ**. Ange **Datum**.

VIKTIGT Klicka sedan i ”**Spara alla data av det borttagna djuret**. (Djuret blir inaktivt)



Utgångskod (ej för SvM). Här fylls utgångstypen i med en bokstav. Välj **K** eller **D**.

S (såld)

D (död) för "självdöd"

K (avlivad) för "avlivad"

Köpare – vid **destruktion** texta ett av följande: "lantbrukstjänst" eller "kadaver" eller "död". Annars lämnas fältet tomt.

Utgången anledning. Fyll i biorsaken. Välj en av koderna i listan på nästa sida. Om biorsaken istället fyllts i under Användardefinierad data lämnas denna ruta tom.

Sedan **Ja- Inaktivera**

Välj en av biersakerna i listan.

02 - Nedsatt fruktsamhet

04 – Mastit

05 – Spenskada

06 – Förlossningssvårighet

07 – Kalvningsförlamning

08 – Klövsjukdom

09 – Benlidande

11 – Kastning

12 - Hög ålder

13 - Låg avkastning

14 - Lynnesfel

15 - Olycksfall

16 – Foderleda/acetonemi

17 – Annan sjukdom

18 – Svårmjölkad, exteriör

19 – Svårmjölkad, nedsläpp

31 – Missbildning spena/juver

34 – BVD kroniskt infekterad

35 – Hög cellhalt


50 – Övrig utgångsorsak

7.d Hemslakt

Gå in på **DPMenue > Djurdata > Radera**

Klicka på **Urval** för att **välja individ**. Ange **Datum**.

VIKTIGT Klicka sedan i ”**Spara alla data av det borttagna djuret**. (Djuret blir inaktivt)



Utgångskod (ej för SvM). Här fylls utgångstypen i med **en** bokstav. Välj **K**

S (såld)

D (död)

K (avlivad)

Köpare – fyll här i ert Eget SE nummer, 5-6 siffror.

Utgången anledning. Fyll i biorsaken. Välj en av koderna i listan på nästa sida. Om biorsaken istället fyllts i under Användardefinierad data lämnas denna ruta tom.

Sedan **Ja- Inaktivera**

Välj en av biersakerna i listan.

02 - Nedsatt fruktsamhet

04 – Mastit

05 – Spenskada

06 – Förlossningssvårighet

07 – Kalvningsförlamning

08 – Klövsjukdom

09 – Benlidande

11 – Kastning

12 - Hög ålder

13 - Låg avkastning

14 - Lynnesfel

15 - Olycksfall

16 – Foderleda/acetonemi

17 – Annan sjukdom

18 – Svårmjölkad, exteriör

19 – Svårmjölkad, nedsläpp

31 – Missbildning spena/juver

34 – BVD kroniskt infekterad

35 – Hög cellhalt

50 – Övrig utgångsorsak

8. Inköp av djur

När du ska registrera ett inköpt djur så går man in på **DPMenue > Djurdata > Skriv in**.




Skriv in **löpnummer till vänster** och **SE-nummer** i IDnummer.

SE-numret skriv: SE, 6-siffrigt besättningsnummer, 4-siffrigt löpnr, kontrollsiffr. Avgränsa med bindestreck. Exempel: **SE012345-0500-1**

Fyll i inköpsdatum **och lägg till ett Födelsedatum** för djuret.

Klicka i rutan "Starta DPSingle när du är färdig".



The screenshot shows a software window titled "Nya djurdata" with the following fields and annotations:

- Djurnummer**: A text box containing "500" with an arrow pointing to it.
- Inskrivning för 500**: A section containing several fields:
 - IDnummer**: A text box containing "SE012345-0500-1" with an arrow pointing to it.
 - Ingångsdatum/inköpsdatum**: A date field containing "1-11-18" with an arrow pointing to it.
 - Födelsedatum**: A date field containing "1-11-16" with an arrow pointing to it.
- Grafik kombinationer**: A section with navigation buttons and a checked checkbox "Starta DPSingle när du är färdig" with an arrow pointing to it.

Fyll i **Kön** och **Raskod** under fliken **Härstamning**.

F = Kviga/Ko M= tjur

Fyll i säljarens **SE-nummer** i rutan **Uppfödare / tidigare ägare**.

9998 SE-012345-9998 INGEN

Användardefinierade data Foder Processkontroll

Mjolkstyrmingskoder Senaste mjölkning Mätningar Juvet

Laktationer Avkomma Kokontrollen Händelser Identitet Härstamning


Kön	<input type="text" value="F"/>	Djuranalys	<input type="text"/>
Raskod	<input type="text" value="31"/>	Exteriörbedömning	<input type="text"/>
Blodlinje	<input type="text"/>	Uppfödare / Tidigare ägare	<input type="text" value="012345"/>
Djurets färg	<input type="text"/>	Ytterligare uppgifter tidigare ägare	<input type="text"/>
Fader	<input type="text"/>	Inköpspris	<input type="text" value="0.00"/>
Moder	<input type="text"/>	Uppfödingsskattor	<input type="text" value="0.00"/>
Moders besättningsnummer	<input type="text" value="0"/>	Marknadsvärde	<input type="text" value="0.00"/>
<input type="button" value="Moders data"/>		Planerad tjur	
Värdjur	<input type="text"/>	Avelstjur 1	<input type="text"/>
		Avelstjur 2	<input type="text"/>
		Avelstjur i problemfall	<input type="text"/>

9. Återuppliva utgången djur

För att återuppliva ett utgångsregistrerat djur i Dairyplan, gå in på djurkortet i DPSingel -> **Identitet**. Ändra **Status koden** från **UTGÅTT** till ett annat alternativ. Radera sedan **Utgångsdatumet och utgångsinformationen**, sedan Ok.

*Observera att det endast går att återuppliva djur vars djurkort endast har blivit inaktiverat i Dairyplan.

****Om utgångsregistreringen redan har blivit skickad till TopCow via Uploadern behöver djuret återupplivas både i TopCow och CDB.** Kontakta TopCow support för rättning i TopCow och CDB.



The screenshot shows the 'DPSingel - 615' window. At the top, there's a search bar with '615' and an 'OK' button. Below it, a table lists the animal's details: 'SE020192-0615-1', 'Dana', and 'UTGÅTT'. The 'Grupp' is '6'. Below the table, there are fields for 'Sista kalvn.' (16-08-19) and 'Lakt.dag.' (277, 290, -10). The main window has a toolbar with 'Användardefinierade data', 'Foder', 'Processkontroll', 'Mätningar', and 'Juvver'. The 'Identitet' tab is selected. The 'Status kod' dropdown is set to 'UTGÅTT'. A red box highlights the 'Utgångsdatum' field, which is '21-07-20'. Other fields include 'Utgången anledning' (7) and 'Utgångskod (ej för SvM)' (d). The 'Köpare' field is 'Kadaver'. At the bottom, there are 'OK', 'Avbryt', and 'Hjälp' buttons.