



TOPCOW

Lönsam utveckling

Manual för korrekt inmatning i Delpro



***** 1. Viktig information inför CDB-uppkoppling *****

Olika versioner av Delpro

Observera att registrering av **Kalvning** och **Insemination** skiljer sig åt i äldre och nyare versioner av Delpro. Vänligen läs texten extra noggrant för dessa avsnitt i manualen för att undvika felaktig registrering.

Komplettera Delpro med samtliga djur som ska rapporteras via TopCow

Glöm inte att registrera alla levande djur i Delpro om de ska rapporteras via ditt gårdssystem till CDB och/ eller till Härstamningskontrollen. Varje individ måste ha löpnummer, fullt ID- nummer samt födelsedatum. **Detta är nödvändigt för att kunna rapportera via TopCow. Tänk på att löpnummer enbart får innehålla max fyra siffror.** Ras måste anges för nya kalvar, om ingen ras anges skickas djuret med ras 99 till Jordbuksverket. Det är även *rekommenderat* att registrera moder/ fader vid nya registreringar av djur.

Korrekt SE-nummer

Vänligen kontrollera att alla SE-nummer till dina djur i ditt gårdssystem är korrekta. Korrekt inskrivning av SE-nummer: **SE-012345-0800-1** eller **SE-012345-1500-1**. För inköpta djur, samt djur med annat bruksnummer än SE-numret, måste kontrollsiffran anges för att djuret inte ska hamna i TopCow's validation.

Rapportering av insemineringar

I äldre versioner av Delpro är det inte möjligt att knyta sitt tjänstemannanummer till insemineringen. För er med äldre Delpro versioner som är egenseminörer, måste insemineringarna registreras på TopCow.se för att bli korrekt. Tänk på att registrera insemineringen i TopCow innan insemineringen skapas och laddas upp via Uploadern från Delpro. Detta gäller tex. om man har **version 3.6 eller 3.7**.

För er som har husdjurstekniker till att inseminera, ni kan fortfarande registrera insemineringen i ert gårdssystem, notera dock att det husdjurteknikern som ansvarar för den officiella registreringen; precis som tidigare. Viktigt är om ni även registrerar insemineringen i ert Delpro, att ni anger insemineringen med samma ko, tjur och datum som teknikern. Då blir insemineringen

sammanslagen till samma händelse i TopCow och härstamningskontrollen;
efter att teknikern har gjort den officiella registreringen på TopCow.se

Rapportering Tillfälligt inne/ ute

Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute ska göras på Topcow.se

Om du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – Rapportera **INTE** detta i din Delpro, då det inte kommer att sändas i uppladdningen till CDB. Detta måste registreras via TopCow.se

**Vänligen ta kontakt med Jordbruksverket om ni har frågor kring reglerna
angående rapportering av Tillfälligt inne/ ute**

Övrig information

För att ditt managementsystem ska kunna användas som underlag för automatisk uppdatering gentemot CDB- elektronisk stalljournal så är det viktigt att inmatningar blir så korrekt som möjligt ifrån början. I detta instruktionsblad ger vi bildexempel och beskrivningar på hur du ska registrera för att rapportera förflyttningar och reproduktionshändelser med ditt Delpro via TopCow.

Se till att kontinuerligt kontrollera Uploader-verktyget på er dator. Uploadern skickar registreringar från gårdssystemet till TopCow och CDB. Vänligen se separat informationsblad för mer information om Uploadern.

Vi rekommenderar även er att registrera behandlingar och skapa Behandlingsplaner i ert gårdssystem, då era registreringar används som underlag för statistik i våra rapporter.

Vid felregistreringar/ ändringar ska man först kolla/ notera om informationen har hunnit sändas till TopCow och därmed vidare till Jordbruksverket och / eller härstamningskontrollen.

Om felet upptäcks innan sändningen via Uploadern har skett; så kan man korrigerar händelsen i Delpro, som skickas korrekt vidare till övriga instanser via TopCow.

Om felet upptäcks efter sändning via Uploadern behöver man korrigerar händelsen både i Delpro samt i CDB. När man korrigerat felet direkt i Delpro, blir informationen uppdaterat i TopCow vid nästa uppladdning. Felet måste sedan korrigeras även i CDB, kontakta TopCow Support om ni behöver hjälp med detta. Kontakta TopCow Support för hjälp med korrigeringar i Delpro, TopCow, CDB eller härstamningskontrollen.

Ändring av namn vidare till Härstamningskontrollen kan man göra via **Blankett 815** under "Registreringar" på TopCow.se

Vid byte av gårdsdator, kontakta TopCow Support för ominstallation av Uploadern.

Vänligen se till att ni har giltiga registrerings- koder inlagda i ert Delpro rörande Kalvens användning, Kalvningsförlopp samt Utgångsorsak, som används på CDB internet.

TopCow support:
support@topcow.se

0415-19520



Innehållsförteckning:


- 1. ****Viktig information inför CDB-uppkoppling******
- 2. Lägga till tjänstemannanummer**
- 3. Registrera Dräktighet**
- 4. Registrera Insemination/betäckning**
 - 4.a Registrera insemination
 - 4.b Registrera semintjur
 - 4.c Registrera betäckning
 - 4.d Registrera avelstjur
- 5. Registrera Kalvning**
 - 5.a Registrera levande kalv
 - 5.b Registrera dödfödd kalv
- 6. Rapportera Utgång**
 - 6.a Såld till slakt
 - 6.b Såld till liv
 - 6.c Död/avlivad
 - 6.d Hemslakt
- 7. Inköp av djur**
- 8. Lägga till Slakteri som destination (Delpro 5.5)**

2. Lägg till tjänstemannanummer

Gå in på "Gård" > "Användare"

För att knyta ditt tjänstemannanummer till dina registrerade inseminationer behöver du skapa en ny användare av typ "Seminör". Alla inseminationer som ni själv utför rapporterar ni med hjälp av en rätt "Seminör" användare som ni har knutit ert tjänstemannanummer till.

Om husdjurstekniker utför inseminationer rapporterar teknikern själv sin utförda insemination. När du lägger in en husdjursteknikers insemination i Delpro behöver användaren **inte** ha ett tjänstemannanummer knutet till sig. Det går då bra att lägga in inseminationen i Delpro med användartypen "användare". Se då till att skriva in inseminationen med samma ko, tjur och datum som teknikern.



The screenshot shows the Delpro software interface. The top menu bar includes 'Arkiv', 'Gård', 'Djur', 'Mjlk', 'Foder', 'Hälsa', 'System', 'Herd Navigator', 'Verktyg', 'Fönster', and 'Hjälp'. The 'Gård' menu is open, and the 'Användare' option is highlighted with a yellow arrow. Below the menu, there is a list of statistics for a cow, including 'Mjölkmängd igår', 'HN status sannolikt dräktig', 'Reproduktionsstatus', and 'Senaste inseminering'. The main window displays a table of events for a cow, with columns for 'Händelse', 'Händelse - typ', 'Händelse...', 'Beskrivning', 'Användare', and 'Kommentar'. The table shows various events such as 'Noteringar', 'Sinläggning', 'Begår HN-prov', 'Dräktighetsundersökning', 'Inseminering', 'Brunst', 'Hulpoäng', 'Diagnos/behandling', 'Ändring fodertabell', and 'Hulpoäng'.

Händelse	Händelse - typ	Händelse...	Beskrivning	Användare	Kommentar
Noteringar		2018-11-08	Status	ÖAnn-mari	boviseal
Sinläggning		2018-11-08		ÖAnn-mari	boviseal
Begår HN-prov		2018-11-02	HN-prov - Progesteron	ÖAnn-mari	
Dräktighetsundersökning		2018-10-20	+	Lars	
Inseminering		2018-05-13	Effective Insemination Artificial Insemination; 9-4559 NEBULA; AnnMari	ÖAnn-mari	4
Brunst		2018-05-13	Herd Navigator; 3 Tydliga	ÖAnn-mari	
Hulpoäng		2018-04-22	Hulpoäng: 2,79 - DSLC (dagar sedan kalvning): 90	Admin	BCS Camera
Diagnos/behandling		2018-03-27	Dns: ; Plats: HF; Beh: Antibiotic dry cow prophylaxis; Med: Receptal 1 d IX5ml	ÖAnn-mari	fula flytgrar
Ändring fodertabell		2018-03-27	Nykalvade läkt 2+ 21-60 dagar min 40 L om inte under 25 L -> Foderlista läkt 2+ 61-300 dagar	ÖAnn-mari	
Hulpoäng		2018-03-13	Hulpoäng: 2,75 - DSLC (dagar sedan kalvning): 50	Admin	BCS Camera
Hulpoäng		2018-03-11	Hulpoäng: 2,78 - DSLC (dagar sedan kalvning): 30	Admin	BCS Camera

Det går inte att rapportera inseminationer med tjänstemannanummer från Delpro 3.6 och Delpro 3.7

****Om ni saknar användartypen "Seminör" i ert Delpro kan ni inte rapportera ert tjänstemannanummer kopplat till inseminationer. Inseminationen måste då rapporteras på TopCow.se**

Klicka på "Ny" > "Seminör"

Användare - Användare - DelPro software 5.2.1

Arkiv Gård Djur Mjolk Foder Hälsa System Verktyg Fönster Hjälp

Kontrollkort Status/Mjolkningskö Användare

Ny Ny Typsnitt

Användare	Användar...	Typ av person	Användare fullständigt namn	Person ID	Telefon 1	Telefon 2	Email	Aktiv	Förinställd seminör	Adr
Distriktsvet	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Tel Huset	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Helena	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Gunilla	Användare	Användare						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Martin	Användare	Användare						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Liv	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vet.svensson	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
liv 2	Användare	Användare						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nicklas	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Christina semin	Användare	Användare						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
User 1	Användare	Användare						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fyll i **Användarnamn**, **Användare fullständigt namn** samt ditt tjänstemannanummer i **Personligt ID**.

Test - Seminör

Identifiering

Användarnamn: Aktiv Förinställd seminör

Användare fullständigt namn: Person ID:

Kontaktinfo

Email:

Adress:

Bild

Ingen bilddata

Telefon1

Typ av telefon: Nummer:


Telefon2

Typ av telefon: Nummer:

3. Registrera dräktighet

Om du dräktighetsundersöker själv behöver du INTE rapportera ditt tjänstemannanummer kopplat till undersökningen. Om en husdjurtekniker eller veterinär utför dräktighetsundersökningen så kommer denne själv att rapportera in dräktigheterna. Registrera gärna dräktighetsresultatet i Delpro ändå, du behöver då **inte** knyta dräktighetsresultatet till ett tjänstemannanummer.

Välj "Ny" > "Dräktighetsundersökning" på djurkortet. Fyll i **Resultat** och **Status av dräktighetsundersökning**.



The screenshot shows the TOPCOW software interface. On the left is a list of data for animal 983. The main area shows a 'Händelser' (Events) list with a 'Ny' (New) button highlighted. A dropdown menu is open, showing 'Dräktighetsundersökning' (Pregnancy check) selected. A form for '983 - Dräktighetsundersökning på 2020-02-10' is displayed, with fields for date, result, status, and other details. Arrows point to the 'Ny' button, the 'Dräktighetsundersökning' menu item, and the 'Resultat' and 'Status dräktighetsundersökning' fields in the form.

Händels...	Beskrivning	Användare
09	Benlidande; 50 Övrig utgångsorsak	User1
20	983 - Dräktighetsundersökning på 2020-02-10	
20	Händelsedatum:	2020-02-10
20	Resultat:	Positiv
20	Status dräktighetsundersökning:	01 Ej dräktig (undersökt)
20	Verklig seminering:	* 2; AI; 9-4634 GODDARD; An
20	Dagar sedan verklig seminering:	52
20	Resultat av föregående dräktighetskontroll:	Negativ
20	Användare:	User1
20	Kommentar:	
20	2019-06-06	77, Nysint grupp 25+2 -> 1, vms kor
20	2019-06-05	11 Lätt, utan hjälp; 8359
20	2019-06-03	6, Bete Mossen -> 77, Nysint grupp 25+2
20	2019-04-23	77, Nysint grupp 25+2 -> 6, Bete Mossen
20	2019-03-07	Dns; ; Plats: (-); Beh: Rotavirus vaccin; Med: Rotavec Corona 1 d 1X2ml

4. Registrera inseminering/betäckning

4.a Registrera insemination

**** Observera att vissa äldre versioner av Delpro saknar användartypen "Seminör" (se bild nedan), tex version 3.6 och 3.7. Om denna saknas kan ni inte rapportera inseminationen med ERT tjänstemannanummer. Inseminationen måste istället rapporteras TopCow.se INNAN ni lägger in inseminationen i ert Delpro. Lägg härefter in inseminationen med rätt tjur och rätt datum även i Delpro.**

Vid inskrivning av insemination **som en husdjurstekniker utfört** är det viktigt att samma ko, tjur och datum skrivs in.


Välj "Ny" > "Insemination" på djurkortet.

När du registrerar insemineringar rapporterar du ditt tjänstemannanummer genom att ange en **Seminör** som du har kopplat ditt eget tjänstemannanummer till, se 2. *Lägg till tjänstemannanummer.*

Välj **Inseminations metod, tjur, stråsåts nummer, seminör och brunststyrka 0-5.**

Brunststyrka:

- 0= uppgift saknas
- 1= Mycket svaga
- 2= Svaga
- 3= Tydliga
- 4= Starka
- 5= Mycket starka



4.b Lagg till ny semintjur


För att tjurarna ska vara tillgängliga vid registrering av insemination måste de läggas till i semintjurregistret. Gå in på ”Djur” > ”Spermaposter” > ”Seminregister”



Tryck på ”Ny”

Skriv in tjurkoden samt namnet i **SpermaID**, namnet i **Spermanamn** samt **Ras**. Tryck på ”aktiv” för att tjuren ska vara ett tillgängligt alternativ vid registrering av insemination.

Tjurkoden skrivs: exempelvis 3-7719 eller 9-3470.




4.c Registrera betäckning

****Det går enbart att rapportera enstaka betäckning i Delpro. För rapportering av fribetäckning med ett start- och slutdatum hänvisas istället till TopCow.se**

Välj "Ny" > "Insemination" på djurkortet.

Välj betäckning under **Inseminations metod** samt **tjur**. Brunstkod behöver inte anges. Den använda tjuren måste registreras som avelstjur på tjurens djurkort för att vara valbar vid registrering av betäckning.



The screenshot shows the TopCow software interface for animal 1124. The left sidebar contains a list of actions, with 'Insemination' highlighted. The main window displays the 'Insemination' form for animal 1124 on 2020-02-10. The form includes the following fields:

- Seminerings/Överföringsdatum för embryo: 2020-02-10
- Händelsestidpunkt: 00:00
- Insemnr: 1
- Insem.metod: **Betäckning**
- Embryots ålder i dagar: (empty)
- Sperma: (empty)
- Stråsaets nr: (empty)
- Lokal tjur: **SE-033499-8275**
- Donators officiella registreringsnummer (ORN): (empty)
- Seminör: (empty)
- Användare: User 1


The form also shows a table of events for animal 1124:

Datum	Beskrivning	Användare
2020-01-06	77, Nysint grupp 25+2 -> 1, vms kor	User 1
2019-01-27	11 Lätt, utan hjälp; 1348	User 1
2019-01-14	1, vms kor -> 77, Nysint grupp 25+2	User 1
2018-12-28	Dns: ; Plats: (-); Beh: Rotavirus vaccin; Med: Rotavec Corona 1 d 1X2ml	User 1
2018-12-19	-> 3512	

4.d Lägg till ny Avelstjur

Om man ska registrera tjurbetäckningar måste tjuren läggas till som **"Avelstjur"** på djurkortet för att bli tillgänglig i tjureregistret.

Gå in på tjurens Kokort. Ändra **Djurtyp** till "Avelstjur". Fyll i **Tjur ID** med fullständigt SE nummer, ex SE-012345-0123



Allmänt		Händelser	Stamtavla	Utfodring
Djurnr:	* 8275	Officellt regnr:	* SE-033499-8275	
Namn:	"Åttasixten"	Djurtyp:	Avelstjur	
Oronmärke vänster:	8275-0	Oronmärke höger:		
Födelsedatum:	* 2018-07-16	Födelsevikt:		
Kön:	* Tjur	Transponder typ:	B-transponder	
Tjur ID:	* SE-033499-8275	B-transponder ID:		
Grupp:	Ungdjurshallen	ISO-transponder ID:		
Ras:	* 02 SLB	Verkligt transponder ID:		
		Hårfärg:	??	

5. Registrera kalvning


** Observera att inskrivning av kalvning ser annorlunda ut i äldre versioner av Delpro jämfört med nyare versioner. Här visas bilder hur det ser ut både i äldre och nyare versioner.

Tänk på att dödfödda kalvar måste registreras korrekt vid kalvningsregistrering! Se 5.b Dödfödd Kalv

5.a Registrera levande kalv

Gå in på moderns djurkort. Välj "Ny" > "Kalvning"

Välj kalvningsdatum och Kalvningsförlopp. Tryck sedan på **plustecknet** för att lägga till kalven och dess detaljer.




The screenshot shows the Delpro software interface for cow 1235. The left sidebar contains a list of events, with 'Kalvning' (Calving) highlighted. The main window displays the 'Kalvning på 2019-10-16' form, where the date is set to 2019-10-16 and the calving difficulty is '12 Lätt, med hjälp'. The bottom section shows the 'Kalvar' (Calves) table with a plus sign button to add a new calf.

I följande steg skiljer det sig åt i olika versioner av Delpro.


I äldre versioner se nedan.

Välj **Djurtyp** och **Kön** samt bocka i rutan "Visa fönstret lägg till djur". Tryck på OK för att fylla i detaljer på kalvens djurkort.



I nyare versioner se nedan.


Välj **Djurtyp**, **Kön** och **Kalvens Användning**, samt bocka i rutan "Lägg till kalv i besättningen". Tryck på OK för att fylla i detaljer på kalvens djurkort.



På kalvens djurkort anges **Kalvens användning**, löpnummer i **Nummer** samt fullständigt SE-nummer i **officiellt reg.nummer**. Lägg till **Ras** om det inte är förvalt.

Ange SE-numret såhär; bokstäverna SE, 6-siffrigt besättningsnummer, 4 siffrigt löpnummer, kontrollsiffr, avgränsa med bindestreck.

Exempel: SE-012345-0818-5 eller SE-012345-1000-3



Lägg till djur - Testdjur 3

Ingångssätt: Född | Händelsedatum: 2020-03-12

Från: []

Djurinfo

Nummer * 3 ← | Officiellt reg nr (ORN) * SE-022419-0003 ←

Namn: Testdjur 3 | Typ: Kvigkalv

Öronmärke vänster: [] | Öronmärke höger: []

Födelsedatum: 2020-03-12 | Födelsevikt: 41,0 kg

Kön * Hondjur | Transpondertyp: B-transponder

Laktationsnummer: [] | B-transponder-ID: []

Grupp → * Kvigor | ISO-transponder-ID: []

Ras * 99 Korsning/övriga raser ← | Transponder-ID: []

Tjur ID: []

Stamträdsinfo

Fader nr. (ORN): []

Reproduktionsinfo

Datum för senaste kalvning: [] | Lokal tjur: []

Datum för senaste inseminering: [] | Tjur: []

Insemineringsmetod: []

Är dräktig

Kalv-info

Användning 3 Missbildad ← | Storlek: [] | Hälsostatus: []

Kommentarer: []


Kalvens användning måste fyllas i här för äldre versioner av Delpro

Kontrollera att alla nyinskrivna kalvar får mor och far korrekt inlagt på sin Härstamningssida.

5.a Registrera dödfödd kalv

Gå in på moderns djurkort. Välj "Ny" > "Kalvning"

Välj **kalvningsdatum** och **Kalvningsförlopp**. Tryck sedan på **plustecknet** för att lägga till kalven och dess detaljer.




The screenshot shows the TOPCOW software interface for animal 1235. The left sidebar contains a list of events, with 'Kalvning' highlighted in yellow. A yellow arrow points to the 'Ny' button in the top navigation bar, and another yellow arrow points to the 'Kalvning' option in the sidebar. The main window displays the details for the event '1235 - Kalvning på 2019-10-16'. The event details include: Händelsedatum: 2019-10-16, Kalvningsvårighet: 12 Lätt, med hjälp, Laktationsnr: 1, Donators officiella registreringsnummer (ORN):, Återstående råmjölksdagar: 0, Sista dagen för avskjning:, Användare: User1, and Kommentar:. Below the event details, there is a section for 'Kalvar' (Calves) with a table containing columns for 'Djur', 'Officell regnr', 'Namn', 'Kön', 'Ras', 'Hårfärg', and 'Användning'. A black arrow points to the '+' button in the 'Kalvar' section. The bottom of the screen shows a status bar with information about the animal's health and vaccination status.

I följande steg skiljer det sig åt i olika versioner av Delpro.

I äldre versioner se nedan.


Välj **Djurtyp** ”Dödfödd kalv” och **Kön** samt bocka i rutan ”Visa fönstret lägg till djur”.



Äldre version av Delpro

I nyare versioner se nedan.

Välj **Djurtyp** – ”dödfödd kalv”. **Användning** – ”dödfödd eller död första dygnet” eller ”självdöd, ej första dygnet”. **Utgångsorsak** – ”självdöd, destruktion” eller ”avlivad, destruktion”.



Nyare version av Delpro

Gäller endast äldre versioner av Delpro

Äldre versioner av Delpro se nedan

På kalvens djurkort anges den döda **Kalvens användning**. Välj ”dödfödd eller död första dygnet” eller ”dödfödd eller död ej första dygnet”


Djurinfo			
Nummer *	-1	Officiellt reg nr (ORN)	Dödfödd - (23ae226c-6426-4
Namn		Typ	Dödfödd tjurkalv
Öronmärke vänster		Öronmärke höger	
Födelsedatum	2020-03-18	Födelsevikt	
Kön *	Tjur	Transpondertyp	B-transponder
Laktationsnummer		B-transponder-ID	
Grupp		ISO-transponder-ID	
Ras *	01 SRB	Transponder-ID	
Tjur ID			
Stamträdsinfo			
Fader nr. (ORN)			
Reproduktionsinfo			
Datum för senaste kalvning			
Datum för senaste insemin.	Lokal tjur		
Insemin.metod	Tjur		
<input type="checkbox"/> Är dräktig			
Kalv-info			
Användning	6 Dödfödd eller död första dygnet	Storlek	Hälsostatus

Kalvens användning måste fyllas i här för äldre versioner av Delpro

6. Registrera utgång

Välj "Ny" > "Utgång" på djurkortet.

Ange **datum**, **utgångsätt**, **utgångsorsak**, och **destinationens** besättningsnummer med **6 siffror**.



The screenshot shows the TOPCOW software interface for animal 1235. The left sidebar lists various events, with 'Utgång' (Exit) highlighted in yellow. The main window displays the 'Utgång' form for the date 2020-02-10. The form fields are as follows:

Händelsedatum:	2020-02-10
Utgångsätt:	* Utgallrad
Utgångsorsak 1:	* Tillbaka från tillfälligt inne
Utgångsorsak 2:	Tillfälligt ute
Utgångsvikt:	Säld
Utgångspris:	Död
Användare:	Utgallrad
Destination:	0,00 kr
Kommentar:	User 1

Below the form, there is a section for 'Pågående behandling' (Ongoing treatment) with columns for Djurnr, Namn, Diagnos, Plats, Startdatum behandl., Slutdatum för behandling, and Behandling.

6.a Såld till slakt

Utgångssätt: välj utgallrad

Utgångsorsak 1: välj biorsak enligt listan för **hondjur**. Alternativt välj kod 32 Slakt för **handjur**.

02 - Nedsatt fruktsamhet

04 – Mastit

05 – Spenskada

06 – Förlossningssvårighet

07 – Kalvningsförlamning

08 – Klövsjukdom

09 – Benlidande

11 – Kastning

12 - Hög ålder

13 - Låg avkastning

14 - Lynnesfel

15 - Olycksfall

16 – Foderleda/acetonemi

17 – Annan sjukdom

18 – Svärmjölkad, exteriör

19 – Svärmjölkad, nedsläpp

31 – Missbildning spenar/juver

34 – BVD kroniskt infekterad

35 – Hög cellhalt



50 – Övrig utgångsorsak

Utgångsorsak 2: valbar, välj från koderna ovan.

Slaktdestination: Används för destination i nyare Delpro versioner, exempelvis version 5.5. (Om slaktdestination inte är tillgänglig anges destinationen istället i rutan "Destination" nedan). Slaktdestination är enbart tillgänglig när utgångssätt "utgallrad" har valts. För att lägga till valbara slakteri, se avsnitt 8. *Lägg till slakteri som destination.*

****Observera att det ej ska stå "Unknown Slaughter" i denna ruta. Ett alternativ måste väljas.**

Destination: Fyll i slakteriets SE-nummer, 5- eller 6 siffror, om rutan "slaktdestination" inte är tillgänglig.

Delpro 5.5

6.b Såld till liv

Utgångssätt: välj Såld

Utgångsorsak 1: välj kod 01 Såld till liv

Utgångsorsak 2: valbar, välj från koderna i listan.

02 - Nedsatt fruktsamhet	14 - Lynnesfel
04 – Mastit	15 - Olycksfall
05 – Spenskada	16 – Foderleda/acetonemi
06 – Förlossningssvårighet	17 – Annan sjukdom
07 – Kalvningsförlamning	18 – Svärmjölkad, exteriör
08 – Klövsjukdom	19 – Svärmjölkad, nedsläpp
09 – Benlidande	31 – Missbildning spenar/juver
11 – Kastning	34 – BVD kroniskt infekterad
12 - Hög ålder	35 – Hög cellhalt
13 - Låg avkastning	50 – Övrig utgångsorsak

Destination: fyll i mottagarens SE-nummer, 5- eller 6 siffror

1235 - Utgång på 2020-02-10

Händelsedatum: 2020-02-10

Utgångssätt: * **Såld**

Utgångsorsak 1: * **01 såld till liv**

Utgångsorsak 2:

Utgångsvikt:

Utgångspris: 0,00 kr

Användare: User1

Destination: **35175**

Kommentar:

Pågående behandling

Djurnr	Namn	Diagnos	Plats	Startdatum behandl.	Slutdatum för behandling	Behandling	Preparat och dosering

6.c Död/Avlivad

Om ni vill ange två biorsaker till denna typ av utgång vänligen registrera utgången på TopCow.se. Registrera utgången på TopCow innan den läggs in i Delpro.

Utgångssätt: välj Död


Utgångsorsak 1: välj en av följande koder **"51 Självdöd, destruktions", "52 Avlivad, destruktions", "53 Självdöd, ej destruktions", "54 Avlivad, ej destruktions"**


Utgångsorsak 2: valbar, välj från koderna i listan.


02 - Nedsatt fruktsamhet	14 - Lynnesfel
04 – Mastit	15 - Olycksfall
05 – Spenskada	16 – Foderleda/acetonemi
06 – Förlossningssvårighet	17 – Annan sjukdom
07 – Kalvningsförlamning	18 – Svärmjölkad, exteriör
08 – Klövsjukdom	19 – Svärmjölkad, nedsläpp
09 – Benlidande	31 – Missbildning spenar/juver
11 – Kastning	34 – BVD kroniskt infekterad
12 - Hög ålder	35 – Hög cellhalt
13 - Låg avkastning	50 – Övrig utgångsorsak

Destination: vid destruktions texta ett av följande **"Svensk Lantbrukstjänst"** eller **"kadaver"** eller **"destruktions"**

1235 - Utgång på 2020-02-10

Händelsedatum: 2020-02-10 

Utgångssätt: * **Död** 


Utgångsorsak 1: * **51 Självdöd, destruktions** 

Utgångsorsak 2:

Utgångsvikt:

Utgångspris: 0,00 kr

Användare: User1

Destination: **svensk lantbrukstjänst** 

Kommentar:

Pågående behandling

6.d Hemslakt

Om ni vill ange två biorsaker till denna typ av utgång vänligen registrera utgången på TopCow.se. Registrera utgången på TopCow innan den läggs in i Delpro.


Utgångssätt: välj Död

Utgångsorsak 1: välj kod 46 Hemslakt

Utgångsorsak 2: valbar, välj från koderna i listan.

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 02 - Nedsatt fruktsamhet | 14 - Lynnesfel |
| 04 – Mastit | 15 - Olycksfall |
| 05 – Spenskada | 16 – Foderleda/acetonemi |
| 06 – Förlossningssvårighet | 17 – Annan sjukdom |
| 07 – Kalvningsförlamning | 18 – Svärmjölkad, exteriör |
| 08 – Klövsjukdom | 19 – Svärmjölkad, nedsläpp |
| 09 – Benlidande | 31 – Missbildning spenar/juver |
| 11 – Kastning | 34 – BVD kroniskt infekterad |
| 12 - Hög ålder | 35 – Hög cellhalt |
| 13 - Låg avkastning | 50 – Övrig utgångsorsak |

Destination: fyll i ditt eget SE-nummer, 5- eller 6 siffror



965 - Utgång på 2020-03-13

Händelsedatum: 2020-03-13

Utgångssätt: * **Död**

Utgångsorsak 1: * **46 Hemslakt**

Utgångsorsak 2: 17 Annan sjukdom

Utgångsvikt:

Utgångspris: 0,00 kr

Användare: User1

Destination: **1012345**


Kommentar:

Pågående behandling

Djurnr	Namn	Diagnos	Plats	Startdatum behandl.	Slutdatum för behandling	Behandling	Preparat och dosering

7. Inköp av djur

Gå in på "Djurlista" > "Lägg till nytt djur"



Välj **Ingångssätt "Inköp"**. Lägg till inköpsställe under **Från** (6 siffror).

Lägg till: **händelsedatum**, löpnummer i **Nummer**, **Ursprungligt SE-nummer**, **födelsedatum**, kön samt **ras**.

Skriv in SE-numret såhär:

SE, 6-siffrigt besättningsnummer, 4-siffrigt löpnummer samt kontrollsiffror.
Avgränsas med bindestreck. Exempel: SE-012345-0818-5 eller SE-012345-1000-3

Lägg till djur

Ingångssätt: **Inköp** Händelsedatum: **2020-02-10**
 Från: **024720**

Djurinfo

Nummer: **6561** Officiellt reg. Nummer (officiellt reg. nr.): **SE-024720-0561-2**
 Namn: Typ: Kviga
 Öronmärke vänster: Öronmärke höger:
 Födelsedatum: **2019-10-09** Födelsevikt:
 Kön: **Hondjur** Transpondertyp: B-transponder
 Laktationsnr: **0** B-transponder ID:
 Grupp: **Gamla stallet** ISO-transponder ID:
 Ras: **01 SRB** Transponder ID:
 Tjur ID: Hårfärg:

Aktivitetsinställning för djur

Aktivitetsmätarnummer: Status Aktivitetsmätare: Av
 Standbydagar för aktivitetsmätare:
 Aktivitetsmätare standby-slutdatum:

Stamträdsinfo

Faderns nr (ORN):

Reproduktionsinfo

Datum senaste kalvning: Lokal tjur:
 Senaste insemin. Datum: Sperma:
 Insemin. Metod:
 Är dräktig: Är dräktig

Kalv-info


Användning: Storlek: Hälsostatus:

Kommentar:

8. Lägg till Slakteri som destination (Delpro 5.5)

I nyare versioner av Delpro ska rutan "Slaktdestination" användas för att mottagarens SE-nummer när utgångssätt "utgallrad" används, i annat fall används den gamla rutan "Destination".


För att lägga till valbara SE-nummer i Slaktdestination gå in på, **Verktøy > Anpassa > Slå upp poster**.



The screenshot shows the DelPro FarmManager 5.5 interface. The 'Verktøy' menu is open, and the 'Anpassa' option is selected. The 'Slå upp poster' option is highlighted in the sub-menu. A table with columns 'Postvärde', 'Kod', 'Är fördefinierad', and 'Är dold' is visible in the background.

Postvärde	Kod	Är fördefinierad	Är dold
Unknown Slaughter	1	✓	
69123	2		
69147	3		
700001	4		
500001	5		
Svensk Lantbrukstjänst	6		


Välj **Slaktdestination** i rullisten, tryck sedan på **Ny** för att lägga till alternativ.



The screenshot shows the DelPro FarmManager 5.5 interface with the 'Slå upp poster' dialog box open. The 'Slaktdestination' dropdown menu is expanded, showing a list of options. The 'Ny' button is highlighted with an arrow.

Postvärde	Kod	Är fördefinierad	Är dold	Är stand...
Unknown Slaughter	1	✓		
69123	2			
69147	3			
700001	4			✓
500001	5			
Svensk Lantbrukstjänst	6			

Lägg till SE-numret i **Postvärde**, 5-6 siffror. Spara.



Parameter

Samling: Slaktdestination

Är död

Är standard

Postvärde: * 700001

Postkod: * 7