



TOPCOW

Lönsam utveckling

Manual för korrekt inmatning i T4C

***** 1. Viktig information inför CDB-uppkoppling *****

Komplettera T4C med samtliga djur som ska rapporteras via TopCow

Glöm inte att registrera alla levande djur i T4C om de ska rapporteras via ditt gårdssystem till CDB och/ eller till Härstamningskontrollen. Varje individ måste ha löpnummer, fullt ID- nummer samt födelsedatum. **Detta är nödvändigt för att kunna rapportera via TopCow.** Det är även *rekommenderat* att registrera ras och moder/ fader.

Korrekt SE-nummer

Vänligen kontrollera att alla SE-nummer till dina djur i ditt gårdssystem är korrekta.

Korrekt inskrivning av SE-nummer: **SE 01234508991**

Rapportering av Inköp av djur

När man registrerar inköp av djur måste ID numret anges komplett med kontrollsiffror. Instruktioner om detta finner ni under 4.h.

Registrera insemineringar

För er som har husdjurstekniker till att inseminera, ni kan fortfarande registrera insemineringen i ert gårdssystem, notera dock att det husdjurteknikern som ansvarar för den officiella registreringen; precis som tidigare. Viktigt är om ni även registrerar insemineringen i ert gårdssystem, att ni anger insemineringen med samma ko, tjur och datum som teknikern. Då blir insemineringen sammanslagen till samma händelse i TopCow och härstamningskontrollen; efter teknikern har gjort den officiella registreringen på TopCow.se

Rapportering av Tillfälligt inne/ ute

Rapportering tillfälligt inne/tillfälligt ute ska göras på Topcow.se

Om du ska rapportera djur som tillfälligt ute eller tillfälligt inne – Rapportera **INTE** detta i din T4C, då det inte kommer att sändas i uppladdningen till CDB. Detta måste registreras via TopCow.se

Vänligen ta kontakt med Jordbruksverket om ni har frågor angående reglerna kring rapportering av Tillfälligt inne/ ute

Övrig information

För att ditt managementsystem ska kunna användas som underlag för automatisk uppdatering gentemot CDB- elektronisk stalljournal så är det viktigt att inmatningar blir så korrekt som möjligt ifrån början. I detta instruktionsblad ger vi bildexempel och beskrivningar på hur du ska registrera för att rapportera försäljningar och reproduktionshändelser med ditt T4C via TopCow.

Vi rekommenderar er även att skapa Behandlingsplaner i ert gårdssystem, då era registreringar används som underlag för statistik i våra rapporter. Instruktioner på hur man skapar Behandlingsplaner finns bifogat längst bak i manualen.

Registrering av brunststyrka är i dagsläget inte möjligt i T4C. Vi kommer autogenerera brunststyrkan för samtliga inseminationer som "Kod 3-Normal". Vill man ange en annan kod kan man registrera insemineringen via **Blankett 422** under "Registreringar" på TopCow.se.

Vid felregistreringar/ ändringar ska man först kolla/ notera om informationen har hunnit sändas till TopCow och därmed vidare till Jordbruksverket och / eller härstamningskontrollen.

Om felet upptäcks innan sändningen via uploadern har skett; så kan man korrigerar händelsen i T4C, och då skickas händelsen korrekt vidare till övriga instanser via TopCow.

Om felet upptäcks efter sändning via uploadern behöver man korrigerar händelsen både i T4C samt i CDB. När man korrigerat felet direkt i ditt T4C, blir informationen uppdaterat i TopCow vid nästa uppladdning. Sedan måste man logga in på CDB- internet för att korrigerar felet där. Vid felregistrering av kön eller ID-nummer bör man även sända ett mail till TopCow Support, så kan vi korrigerar felet baserat på informationen ni anger via mail eller telefon.

Ändring av namn vidare till i Härstamningskontrollen kan man göra via **Blankett 815** under "Registreringar" på TopCow.se

Uploadern

Se till att kontinuerligt kontrollera Uploader-verktyget på er dator. Uploader skickar registreringarna från gårdssystemet till TopCow och CDB. Vänligen se separat informationsblad för mer information om Uploadern.

Vid byte av gårdsdator, kontakta Supporten för ominstallation av Uploadern.

TopCow Support:

Tel: 0415-195 20

Mail: support@topcow.se



Innehållsförteckning:

1. **Viktig information inför CDB-uppkoppling**

2. Skapa användare och kontakter

- 2.a Skapa egen gård som kontakt
- 2.b Skapa kontakt för Svensk Lantbrukstjänst
- 2.c Skapa kontakt för slakteri
- 2.d Skapa kontakt för gårdsförsäljning
- 2.e Skapa användare för egenseminör

3. Registrera Semin- och Avelstjur

- 3.a. Registrera semintjur
- 3.b Lägga till avelstjur

4. Rapportering

- 4.a Registrera kalvning
- 4.b Registrera insemineringar
- 4.c Registrera försäljning
- 4.d Registrera såld till slakt och hemslakt
- 4.e Registrera dödshändelse
- 4.f Matchning av utgångskoder
- 4.g Registrera/skapa nytt djur
- 4.h Registrera inköp av djur
- 4.i Registrera dräktighetsundersökning
- 4.j Registrera kastning


5. Skapa behandlingsplaner

2. Skapa användare och kontakter

2.a Skapa egen gård som kontakt


Klicka på "Införd data>Bibliotek>Kontakter>Lägg till" för att skapa kontakter. Detta är relevant för att ni ska kunna ange ert eget SE-nummer som destination för hemslakt och djur som ej skickas till destruktion.

Fyll i **Namn**, **Kontakttyp**, **SE- nummer**. Klicka sedan på "Spara" i det nedre högra hörnet. Format: SE123456



Avelstjurar	Kontakter	Märken	Fodertype
	Namn		
	<input type="text"/>		
Admin			Gård
Farm Manager			Gård
Marete Hansen			Vete
Michael Gunnarsson			Andr
Josefine Jönsson			Andr
Per-Åke Jönsson			Gård
7411			Gård
Svensk lantbrukstjänst			Dest
500001 KLS Ugglarp			Djur


Fyll kontaktens information: **Namn, Kontakttyp, Företagsnamn och SE-nummer**



LELY T4C - Time for Cows

Avelstjurar **Kontakter** Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar Behandlingsplaner

Lägg till kontakt

766 

Hem

Införd data

Daglig data
Grupper
Bibliotek
Inställningar

Analys/Rapporter

Datautbyte

Konfiguration

Namn: Annedahl Land: (annan)

Kontakttyp: Gård Tfn arbetet:

Gårdsnummer: SE042815 Tfn hemmet:

Företagsnamn: Per- Åke Jönsson Mobiltn:

Gatunamn: Faxnummer:

Gatunamn extra: E-post:

Postnummer: Aktiv: Ja Nej

Ort: Beskrivning:

2.b Skapa en kontakt för Svensk Lantbrukstjänst (destruktion)
Svensk lantbrukstjänst har inget SE-nummer. Spara kontakten med **Namn, Kontakttyp** → Gård, och företagsnamn.



LELY T4C - Time for Cows

Avelstjurar **Kontakter** Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar Behandlingsplaner

Redigera kontakt

Skriv in text/nummer 

Hem

Införd data

Daglig data
Grupper
Bibliotek
Inställningar

Namn: Svensk lantbrukstjänst Land: (annan)

Kontakttyp: Gård Tfn arbetet:

Gårdsnummer: Tfn hemmet:

Företagsnamn: Svensk lantbrukstjänst Mobiltn:

Gatunamn: Faxnummer:

Gatunamn extra: E-post:

Postnummer: Aktiv: Ja Nej

Ort: Beskrivning: Kadaver-bilen

Spara Stäng

2.c Skapa kontakt för slakteri

Notera Även när du skapar en kontakt för till slakteri, väljer du kontakttyp "gård". Detta för att kunna ange PPN i rutan "Gårdsnummer". Registrera SE numret med före och 6 siffror, såhär: **SE500001**.

LELY T4C - Time for Cows

Avelstjurar **Kontakter** Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar Behandlingsplaner

Redigera kontakt

Namn	KLS Ugglarp	Land	Sverige
Kontakttyp	Gård	Tfn arbetet	
Gårdsnummer	SE500001	Tfn hemmet	
Företagsnamn	KLS Ugglarp	Mobiltn	
Gatunamn		Faxnummer	
Gatunamn extra		E-post	
Postnummer		Aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Ort		Beskrivning	Slakteri

Hem
Införd data
Daglig data
Grupper
Bibliotek
Inställningar
Analys/Rapporter
Datautbyte

2.d Skapa kontakter för övriga försäljningar

LELY T4C - Time for Cows

Avelstjurar **Kontakter** Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar Behandlingsplaner

Lägg till kontakt

Namn	Per- Allan Thuresson	Land	Sverige
Kontakttyp	Gård	Tfn arbetet	
Gårdsnummer	SE012345	Tfn hemmet	
Företagsnamn	Sköналund	Mobiltn	
Gatunamn		Faxnummer	
Gatunamn extra		E-post	
Postnummer		Aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej
Ort	Tomelilla	Beskrivning	Grannen


Hem
Införd data
Daglig data
Grupper
Bibliotek
Inställningar
Analys/Rapporter
Datautbyte

Spara Stäng

2.e Skapa en användare för egeninseminör.

Skapa en användare för alla som är egeninseminörer på gården Detta gör man under ” **Införd data**”>”**Bibliotek**”. **Kontakttyp= Gårdsägare.**

Skriv tjänstemanna-numret under ”Namn”.




Namn	Typ	Ort (1)	Tel	Aktiv
7375	Gårdsägare	Per		<input checked="" type="checkbox"/>
7305	Gårdsägare	Michael		<input checked="" type="checkbox"/>
7264	Gårdsägare	Marika		<input checked="" type="checkbox"/>
7294	Gårdsägare	Main		<input checked="" type="checkbox"/>
7572	Gårdsägare	Lina		<input checked="" type="checkbox"/>
7411	Gårdsägare	Josefine		<input checked="" type="checkbox"/>
7518	Gårdsägare	Jimmy		<input checked="" type="checkbox"/>
Mårete Hansen	Veterinär		041519532	<input checked="" type="checkbox"/>
Michael Gunnarsson	Andra			<input checked="" type="checkbox"/>

**Om ni anger ert namn under ”Ort” kan man enkelt se vilket tjänstemannanummer som tillhör vem under ”Kontakter”.*

3. Registrera Semin- och Avelstjur

3.a Registrera semintjur

När man registrerar en semintjur går man till ”**Införd Data**→ **Bibliotek**→ **Avelstjur**”, alternativt . Klicka sedan på **lägg till** i n. v. hörn. Där ska man fylla i tjurens **namn och kod**. Semintjurens **kod+ tappningscentral ska även fyllas i rutan för SE- nummer** för att det korrekt ska följa med in som fader på djurkortet i T4C, och därmed till TopCow. Om man har avelstjur till betäckning fyller man i de fulla ID-numret i rutan för SE- nummer, samt stamboksnumret kan fyllas under ”Kod Avelstjur”.

LELY T4C - Time for Cows

- Avelstjurar
- Kontakter
- Märken
- Fodertyper
- Mediciner
- Sjukdomar

Redigera avelstjur

Nummer	<input type="text" value="4636"/>
Namn avelstjur	<input type="text" value="Crown Red"/>
SE-nummer	<input type="text" value="9-4636"/>
Kod avelstjur	<input type="text" value="9-4636"/>
Aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej

**Så här fyller man i semintjurens uppgifter. Spara sedan. Nu finner man tjuren i dropdown- listan med semintjuror när du registrerar inseminering.*


3.b Registrera tjur som avelstjur

För att registrera tjurbetäckning med avelstjur **som man äger eller lånar** in till gården så behöver man skapa djuret i T4C med ett eget Djurkort. Där ska man markera: **"Använd som avelstjur → Ja"**. Då kommer han automatiskt dyka upp i listan för Avelstjurar i Biblioteket, samt när du väljer inseminationstyp **"Avelstjur"** när du registrerar insemination/ betäckning. Så här ser detta ut på djurkortet:

Allmänt

Upp
Ned

Djurnummer : 5819(HELENA 4)

Grupp : Tjurar 

Responder :

Nummer
Välj
Handling
Utför
Hanter

Djurdata
Djur utfodring
Mjölk kvalitetsgraf
Aktivitetsgraf
Översikt Laktation
Laktationskurva

Lägg till ko 5819

Nummer

Responder

Födelsedatum

Grupp

Plats

Märke


Behåll Ja Nej

Kön Handjur Hondjur

Namn

SE-Nummer

I & R

Använd som avelstjur Ja Nej 

SE-Nummer fader

Fader nr (namn)

SE-Nummer moder

Moder nr (namn)

Ras

Dräktighet

Kalvamma

Ras Procent

Beskrivning

**Hur man skapar ett nytt djur i T4C finner du under 4.g*


4. Rapportering

4.a Registrera kalvning

Hur man registrerar en kalvning för att det ska bli rätt vid rapportering via TopCow:

- Anmärkningar= Kalvningsförlopp. (välj i dropdown-listan som visas)
- SE nummer = SE 01234508991
- Djurnummer= 4-siffrigt löpnummer
- Kalvningsresultat= tvilling, missbildad etc. (välj ifrån dropdown listan)
- Kön

Bokstäverna "SE" ska stå kvar i rutan för SE- nummer. Fyll i **med 6-siffrigt SE nummer och 4- siffrigt individnummer**, såhär: SE 01234508991



Allmänt

Laktationsnummer : 4 Förväntad kalvning : 28/07/2019

Djurnummer : 515 Karens medicin : 0 Förväntad kalvning : 28/07/2019

Nuvarande laktation : 4 Föregående anmärkning :

Dagar sinlagt : Laktationsdagar : 341 Djur 1 av 1

Historia

Lakt.nr	Kalvningsdatum
1	30/03/2015
2	29/03/2016
3	23/04/2017
4	06/05/2018
Ny	

Kalvning

Kalvningsdatum: 12/04/2019

Väntetid råmjölk: 16/04/2019 09:45

Antal kalvar: 1 **Lägg till**

Anmärkningar: Lätt, utan hjälp

Grupp: Automatisk

Plats: Farm

Ko nummer: 515

Responder: 5330938

Spene: VF HF VB HB

Separation mjölktank: M4USE

Kalv 1

Dödfödd: Ja Nej

Behåll kalv: Ja Nej

Kön: Hondjur Handjur

Djurnummer: 1000 Ras: Röd och vit (RW)

SE-nummer: SE 04281510004 Grupp: Automatisk

Namn:

Vikt: Kalvningsresultat: Normal

Radera

Påminnelse Föregående Nästa Spara Stäng

Om inte kontrollsiffran anges kommer den att automatiskt räknas ut i TopCow innan informationen sänds vidare till CDB.

För att registrera rasen på kalven måste man i efterhand öppna kalvens djurkort och registrera rasen + rasprocent i rutan pilen pekar på.

Allmänt

Upp

Ned

Djurnummer : 1029(ELLY 4) Födelsedatum : 08/09/2019
 Grupp : kvigor Laktationsnummer :
 Responder : Laktationsdagar :

Nummer

Välj

Brunst

Utför

Hantera rapporter

Skriv ut

Stäng

Djurdata
Djur utfodring
Mjölk kvalitetsgraf
Aktivitetsgraf
Översikt Laktation
Laktationskurva
Kalender
Behandlingshändelser
Mjölkkv

Ko 1029

Nummer

Responder

Födelsedatum

Grupp

Plats

Märke

Behåll Ja Nej

Kön Handjur Hondjur

Namn

SE-Nummer

I & R

Använd som avelstjur Ja Nej

SE-Nummer fader

Fader nr (namn)

SE-Nummer moder

Moder nr (namn) 845 (ELLY 3)

Ras

Dräktighet

Kalvamma

Ras Procent %


Beskrivning

←

4.b Registrera inseminering

Rapportera insemineringarna korrekt med rätt inseminör. Detta gör man också via djurkortet.

För att få upp en ruta som visar op-numret måste man klicka i ”**D.I.Y- A.I**”. Välj **tjuren** som du har inseminerat med, **op.nr** fylls i i ”laddning” och välj person i dropdown- listan*. Spara.
Så här ska de se ut när du ska registrera en insemination, detta gör du via djurkortet.



827(LUCIA 9) Kalvningsdatum : 02/03/2019 Reproduktion status : Insemi
 1a kalvare Laktationsnummer : 1 Dagarna sedan insemination : 0
 5331108

Allmänt
 Djurnummer : 827 Föregående brunst : 0 Föregående avelstjur : Stan
 Nuvarande laktation : 1 Föregående insemination : 372
 Laktationsdagar : 101 Reproduktion status : Inseminerad Djur 1 av 1

Historia		
Lakt.nr	Ins. datum	Anmärkningar
	03/05/2018	AM
1	04/06/2018	
Ny	11/06/2019	

Insemination
 Inseminerings typ
 AI
 DIY AI
 Avelstjur
 Period
 Embryoinslagning
 Insemineringsdatum : 11/06/2019
 Avelstjur : Namn [dropdown] [dropdown] **Välj** [Lägg till avelstjur](#)
 Namn avelstjur : **bilde**
 Kod avelstjur : **9-4507**
 laddning : 120318
 Person : 7518
 Anmärkningar : [text area]

Radera Påminnelse Spara Stäng


*Hur man skapar användaren visas i 2.e

4.c Registrera försäljning

Gå till "Djurkortet">"Överföringar".
För att registrera djur som säljs till lv använder du "Typ→ Avgång"



Då öppnas denna rutan. Klicka i den överföring du vill göra. Fyll i Typ, Orsak, Destination och Datum. Spara.




4.d Registrera såld till slakt och hemslagt


Gå till "Djurkortet">"Överföringar".

För att registrera djur som säljs till slakt använder du "Typ→ Slakt"

Tänk på att ni måste ange orsak när ni utrapporterar.




Då öppnas denna rutan. Klicka i den överföring du vill göra. Fyll i Typ, Orsak, Destination och Datum. Spara.



För att registrera hemslagt väljer ni "typ→ Slakt" och anger ert eget SE-nummer som destination.

4.e Registrera dödshändelse


Gå till "Djurkortet">"Överföringar".
För att registrera djur som "död" finns olika alternativ.



Alt. 1 "Typ → Död, Destination → Svensk Lantbrukstjänst

=

Avlivad/ självdöd, destruktion. Biorsak, 50-Övrig orsak




*Vid händelsen "Död" auto genereras "Kod 50-Övrig Orsak", då det inte är möjligt att välja orsak ifrån listan på den typen av händelse i T4C.

Vill man ange en mer specifik kod på en "dödhändelse" kan man rapportera antingen:

Alt 2 "Typ→ Avgång, Destination→ Svensk Lantbrukstjänst→ Orsak

=

Avlivad/ självdöd, destruktions, "vald orsak"



Allmänt

Laktationsnummer : 1 Förväntad kalvning

Djurnummer : 822 Köttseparation status : 21/12/2019 Ålder : 03.01

Nuvarande laktation : 1 Status : Ingen

Laktationsdagar : 270 mjölkseparation : mjölkseparation Förväntad kalvning : 28/09/2020 Djur 1 av 1

Överföringsdatum	Typ
01/02/2017	Födelse
Ny	

Överföra

Typ

Födelse Avgång
 Ankomst Död
 In från bete Ut till bete
 Dödfödd Slakt
 Ändring besättning

Orsak:

Ursprung / Destination:

Överföringsdatum:

Anmärkingar:

Spara **Stäng**

Alt 3 "Typ→Avgång, Destination→ Eget SE-nummer→ Orsak


=

Avlivad/ självdöd, ej destruktions, "vald orsak"

Alt. 4 "Typ→ Död Destination→ Eget SE-nummer→

=

Avlivad/ självdöd, ej destruktion, 50 övrig orsak



The screenshot shows the 'Allmänt' (General) section with the following data:

- Laktationsnummer: 1
- Förväntad kalvning: (empty)
- Djurnummer: 822
- Kottseparation status: 21/12/2019
- Ålder: 03.01
- Nuvarande laktation: 1
- Status: Ingen
- mjolkseparation: mjolkseparation
- Laktationsdagar: 270
- Förväntad kalvning: 28/09/2020
- Djur 1 av 1

The 'Historia' (History) section contains a table with the following entries:

Överföringsdatum	Typ
01/02/2017	Födelse
Ny	


The 'Överföra' (Transfer) section includes the following fields:

- Typ: Radio buttons for Födelse, Ankomst, In från bete, Dödfödd, Ändring besättning, Avgång, Död (selected), Ut till bete, Slakt.
- Orsak: Dropdown menu set to 'okänd'.
- Ursprung / Destination: Dropdown menu set to 'Annedahl'.
- Överföringsdatum: Date field set to 12/03/2020.
- Anmärkingar: Text area for notes.

Buttons for 'Spara' (Save) and 'Stäng' (Close) are located at the bottom right.

**Vid händelsen "Död" auto genereras "Kod 50-Övrig Orsak", då det inte är möjligt att välja orsak ifrån listan på den typen av händelse i T4C.*

Alt. 5 Gå in på TopCow.se för att registrera händelsen under "Registreringar" för att få en full kodlista, samt kunna ange två bi-orsaker.



The screenshot shows the 'Registreringar' (Registrations) section with the following data:

- Besättning: 42815 - JONSSON PER-ÅKE
- Djur: 822 - Lija 4 - SE94281508223
- Djurets kön: Honddjur
- Utgångsdatum: 2020-03-06
- Såld till SE-nummer: (empty)
- Huvudsaklig utgångsorsak: 51 - Självdöd destr. ant
- Utgångsorsak, biorsak 1: 2 - Nedsatt fruktsamhet
- Utgångsorsak, biorsak 2: F - Förlösningssvårighet

Buttons for 'Spara' (Save) and 'Stäng' (Close) are located at the bottom right.

**Se Bilaga "TopCow webinmatning" för instruktion.*


4.d Matchning av utgångskoder

Koderna i T4C är inte en exakt motsvarighet till den kodlistan som anges av Växa. Nedan är en lista på hur koderna är matchade för att motsvara varandra:

Svenska	Engelska	Motsvarighet
Okänd	Unknown	50 Övrig utgångsorsak
Gammal	Old	12 Hög ålder
Ta bort ung kav	Remove young calf	11 Kastning
Köttras	Beef	50 Övrig utgångsorsak
Ben och klövar	Legs and feet	8 Klövsjukdom
Utfodring	Feeding	16 Ämnesoms.sjukdom/ acetonemi/foderleda
Inkalvningsproblem	Freshning problems	6 Förlossningssvårigheter
Juverhälsoproblem	Udder problems	35- Hög cellhalt
Fertilitet	Fertility	2 Nedsatt fruktsamhet
Övrig sjukdom	Other diseases	17 Annan sjukdom
Låg produktion	Low production	13 Låg avkastning
Klassificering	classification	50 Övrig utgångsorsak
Mjölklöde	Milkspeed	19 Svärmjölkad nedsläpp
Export	Export	50 Övrig utgångsorsak
Annan orsak	Other	50 Övrig utgångsorsak


4.g Registrera/ skapa nytt djur

För att registrera ett nytt djur, Gå till "Införd data → Daglig data → Kokort".
Klicka på "lägg till" i nv. hörn för att fylla i djurets uppgifter.



Oavsett om det är en ko eller tjur du lägger in så pekar pilarna på det som är absolut viktigast att fylla i. SE nummer skrivs med "SE" före och 6 siffror i besättningsnumret, 4 siffror i löpnumret, såhär: **SE 09876556781**


Om inte kontrollsiffran anges kommer den att automatiskt räknas ut i TopCow innan informationen sänds vidare till CDB.



4.h Registrera inköp

För att registrera inköp gå till

"Införd data" → "Daglig data" → "Batch Överföring".



The screenshot shows the LELY T4C software interface. The left sidebar contains navigation options: Hem, Införd data (highlighted), Daglig data, Grupper, Bibliotek, Inställningar, Analys/Rapporter, Datautbyte, Konfiguration, Service, and Din guide. The main content area is divided into two sections: 'Välj åtgärd' and 'Allmän indata'. Under 'Välj åtgärd', 'Batch Överföring' is highlighted. Under 'Allmän indata', there are fields for 'Grupp' (Automatisk), 'Överföringsdatum' (11/06/2020), and 'Överföringstyp' (U). Below this is a table for 'Batch Överföring' with columns for 'Nummer', 'Responder nr', and 'SE-nummer'. The 'SE' field in the first row is highlighted.

Fyll sedan i:

- **Nummer**
- **SE- nummer**
- **Födelsedatum**
- **Ursprung/ destination**
- **Orsak**

Korrekt format på SE- nummer: SE 01234517173.

Vid registrering av inköpta djur måste kontrollsiffran anges!

*Instruktion på hur man skapar kontakter finns under 2.d

Allmän indata

Grupp Överföringstyp Uppstart Ankomst Orsak

Överföringsdatum Ursprung / Destination

Batch Överföring


Nummer	Responder nr	SE-nummer	Födelsedatum	Laktation nr
<input type="text" value="1717"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="SE 01234517173"/>	<input type="text" value="05/02/2002"/>	<input type="text" value="3"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="SE"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4.i Registrera dräktighetsundersökning

Om du dräktighets undersöker själv, knyt undersökningen då till ditt eget tjänstemannanummer. **Om du har en husdjurtekniker eller veterinär till att dräktighetsundersöka så kommer hen själv rapportera in dräktigheterna.** Då kan du registrera dräktighetsstatusar utan tjänstemannanummer. Du får gärna skapa användare knutna till deras tjänstemannanummer också, men det är valfritt.


5. Skapa behandlingsplaner i T4C

Se bilderna nedan för vart i programmet ni kan skapa behandlingsplanerna, samt vilka fält som behöver fyllas i. För närmare beskrivning, kontakta er servicetekniker eller Skånesemin.



The screenshot shows the 'Mediciner' (Medicines) section of the LELY T4C software. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Hem', 'Införd data', 'Daglig data', 'Grupper', 'Bibliotek', 'Inställningar', 'Analys/Rapporter', 'Datautbyte', 'Konfiguration', 'Service', and 'Din guide'. The main area displays a table of medicines with columns for 'Namn medicin', 'Namn kategori', 'Namn varumärke', and 'Aktiv'. A search bar and filters are visible at the top of the table. A 'Lägg till' (Add) button is located at the bottom right of the table.

Namn medicin	Namn kategori	Namn varumärke	Aktiv	Sök	Visa alla
Penovet	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Engemycin	Antibiotika	Engemycin Vet, Intervet	<input checked="" type="checkbox"/>		
Noromectin	Parasiter		<input checked="" type="checkbox"/>		
Erythrocin	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Baytril	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Sicalactin	Snäggning		<input checked="" type="checkbox"/>		
Metacam	Medicinering		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ultrapen	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinaigen	Medicinering		<input checked="" type="checkbox"/>		
Becoplex	Vitaminer		<input checked="" type="checkbox"/>		
Vetaglin	Altmän		<input checked="" type="checkbox"/>		
Biotrim	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Dinolytic	Hormoner		<input checked="" type="checkbox"/>		
Enadyn	Medicinering		<input checked="" type="checkbox"/>		
Estrumat	Hormoner	prostaglandin	<input checked="" type="checkbox"/>		
Carepen	Spenkanal	Benzylpenicillin	<input checked="" type="checkbox"/>		
Bovilis	Vaccinering		<input checked="" type="checkbox"/>		
Blaze	Parasiter		<input checked="" type="checkbox"/>		
Receptal	Hormoner		<input checked="" type="checkbox"/>		
Benestermycin	Spenkanal	Boehringer Ingelheim	<input checked="" type="checkbox"/>		
Hipotrim	Antibiotika		<input checked="" type="checkbox"/>		
Ultrasan	Vitaminer		<input checked="" type="checkbox"/>		




The screenshot shows the 'Redigera medicin' (Edit medicine) form in the LELY T4C software. The form includes fields for 'Namn medicin', 'Kategori medicin', 'Varumärke', 'Undanhållet kött', 'Undanhållen mjölk', 'Förvaringsdagar', 'Registreringskod', 'Aktiv', 'Rekommendera behandlingsdos', 'Antal behandlingar', 'Intervall', and 'Administrationsväg'. The 'Aktiv' field has radio buttons for 'Ja' and 'Nej'. The 'Rekommendera behandlingsdos' field has a unit dropdown menu.

Namn medicin	Engemycin	
Kategori medicin	Antibiotika	
Varumärke	Engemycin Vet, Intervet	
Undanhållet kött	21	Dag
Undanhållen mjölk	7	Dag
Förvaringsdagar		
Registreringskod		
Aktiv	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej	
Rekommendera behandlingsdos	50.00	ml
Antal behandlingar	4	
Intervall	0	Dag
Administrationsväg	Intramuskulärt	

Skapa behandlingsplaner i T4C

Steg 1



LELY T4C - Time for Cows


Avelstjurar Kontakter Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar **Behandlingsplaner**

Namn	Sjukdomsnamn	Råd	Aktiv	Sök	Visa alla
Mastit	Akut mastit (mastitis catarrhalis acuta)	skjå av kon med rutt i 5 dagar, behandla med 50ml penovet, separera mjölken till avlopp.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Frankalla brunst.	Övriga fertilitetsstörningar		<input checked="" type="checkbox"/>		
Bula i kinden.	Ökand sjukdom		<input checked="" type="checkbox"/>		
Melitt	Livmoderinfektion		<input checked="" type="checkbox"/>		
Oren efter kalvning.	Flätning efter kalvning		<input checked="" type="checkbox"/>		
Cysta	Ovarie Cysta		<input checked="" type="checkbox"/>		
Coli	Mastitis (Escherichia coli (E. coli))		<input checked="" type="checkbox"/>		
Kövsplatt	Sidosår	Hå djuret i separationsbox tills behandlingen är klar.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Svansskabb	Hudsjukdomar		<input checked="" type="checkbox"/>		
Magnet	Traumatisk Reticuloperitonit (Vasst)		<input checked="" type="checkbox"/>		
Juvelinflammation	Akut mastit (mastitis catarrhalis acuta)		<input checked="" type="checkbox"/>		
Skabb	Svansskabb		<input checked="" type="checkbox"/>		
Sinlaggning Siccatacin	Sinlaggning		<input checked="" type="checkbox"/>		
Sinlaggning Boviseal	Sinlaggning		<input checked="" type="checkbox"/>		
Feber	Feber		<input checked="" type="checkbox"/>		

Lägg till

Steg 2

Fyll i medicinens namn, karens, administrationssätt, samt hur många dagar man ska behandla djuret.



LELY T4C - Time for Cows

Avelstjurar Kontakter Märken Fodertyper Mediciner Sjukdomar **Behandlingsplaner**

Redigera behandlingsplan

Namn på behandlingsplan: Juvelinflammation

Type: Anmärkning:

Sjukdomskategori: Fortsättning:

Sjukdom: Aktiv: Ja Nej

Råd:

Behandlingsperiod: 14 Dag

Väntetid för mjölk: 12 dag(ar) 0 timma(r)

Väntetid för kött: 35 dag(ar) 0 timma(r)

Åtgärder

Dag	Timme	Handling	Beskrivning		
0	0	Health Treatment	17.00 ml Metacam Subkutant		
0	0	Health Treatment	50.00 ml Penovet Intramuskulärt		
1	0	Health Treatment	50.00 ml Penovet Intramuskulärt		
2	0	Health Treatment	50.00 ml Penovet Intramuskulärt		
3	0	Health Treatment	50.00 ml Penovet Intramuskulärt		
4	0	Health Treatment	50.00 ml Penovet Intramuskulärt		

+